STRETCHFOLIEN

LLDPE

Stretchfolien finden ihre Hauptanwendung in der Transportsicherung unterschiedlichster Produkte und Waren auf Palette. Sie sind erhältlich als Handstretchfolie für den manuellen Gebrauch oder als Maschinenstretchfolie für vollautomatische Stretchwickelanlagen. Materialstärke und Vordehnung können an die Anforderungen des Kunden angepasst werden.





STRETCHFOLIEN

Stretchfolien finden ihre Hauptanwendung in der Transportsicherung unterschiedlichster Produkte und Waren auf Palette. Sie sind erhältlich als Handstretchfolie für den manuellen Gebrauch oder als Maschinenstretchfolie für vollautomatische Stretchwickelanlagen. Materialstärke und Vordehnung können an die Anforderungen des Kunden angepasst werden.

Anwendungen

Produktschutz und Transportsicherung







Herstellungsprozess

Stretchfolien werden im Blasextrusionsverfahren (Blasfolie) als Mono-oder Coexfolie oder aber im Gießverfahren (Castfolie) hergestellt. Die Blasfolie verfügt über höhere mechanische Eigenschaften, wobei die Castfolie für die meisten Anwendungen ausreichend ist.

Materialtyp

LLDPF

Erhältliche Ausführungen





Handstretchfolie

Maschinenstretchfolie

Mögliche Materialeigenschaften

Einseitig haftend, glatte Innen oder Außenseite, Vordehnung von 150% bis 300%

Abmessungen

Von 100 bis 500 mm

Folienstärke

Handstretchfolie: 17 µm, 20 µm und 23 µm Maschinenstretchfolie: 8-30 µm

Materialeinfärbung

Transparent, eingefärbt (Farben auf Anfrage)

Vollflächige Lochstanzung möglich (auf Anfrage)

Konformität

Unsere Stretchfolien sind sowohl lebensmittelecht als auch grundwasserneutral.

Versandform

Handstretchfolie auf Papphülse gewickelt, Hülsendurchmesser 38-50 mm; Maschinenstretchfolie auf Papphülse gewickelt, Hülsendurchmesser 30-76 mm.





Sie haben Fragen zu Produkten, zu Lieferzeiten oder wünschen sich einfach eine ausführliche Beratung?

Wir helfen Ihnen gerne auf der Suche nach der idealen Folie.



+49 (0)7123 9746-0



info@mopack.de

mopack GmbH

Vogelsangstraße 26 72581 Dettingen an der Erms Deutschland Fax: +49 7123 9746-50

mopack.de

